



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គម្រោងដំណាំដំឡូងមី



ដំណាំដំឡូងមី

១-ផ្ទៃដីដាំដុះ និងបរិមាណផល ឆ្នាំ២០១៩-២០២០

ឆ្នាំ	ផ្ទៃដីដាំដុះ (ហ.ត)	ទិន្នផល (តោន/ហ.ត)	បរិមាណផលសរុប (តោន)
២០១៩	៦៥២ ៥៣១	២០.៧០	១៣ ៥១២ ៧៥៦
២០២០	៦១៧ ០៩០	២០.៥៥	១២ ៦៨៣ ៩៨៧

២-ការនាំចេញដំឡូងមីកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩ - ឆ្នាំ ២០២០ និងរយៈពេល៨ខែ ឆ្នាំ២០២១

បរិយាយ	បរិមាណ (តោន)			ទិសដៅនាំចេញ
	ឆ្នាំ២០១៩	ឆ្នាំ២០២០	៨ខែ ឆ្នាំ២០២១	
ចំណិតដំឡូងមីក្រៀម	១ ៦២៦ ១៦៥	១ ៥១៦ ៤៧៦	១ ២៨៣ ៩០៣	ថៃ វៀតណាម ចិន
ដំឡូងមីស្រស់	១ ៦០៨ ៤៥០	៧២៣ ៥៩០	៤៦៩ ៣០០	ថៃ វៀតណាម
ម្សៅដំឡូងមី	៥៦ ៨៧៤	៣៤ ៩៣៥	១៨ ៧០១	ថៃ វៀតណាម ចិន អ៊ីតាលី ហូឡង់ កាណាដា ឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន

ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រៅពីការនាំចេញផ្លូវការខាងលើ ផលិតផលដំឡូងមីកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញក្រៅផ្លូវការតាមច្រក របៀងទៅប្រទេសជិតខាង។

ក្នុងបរិមាណដំឡូងមីស្រស់ចំនួន ១ ០០០ គ.ក ទទួលបានបរិមាណដំឡូងមីចំណិតក្រៀមចំនួន ៤២% ស្មើនឹង ៤២០ គ.ក ក្នុងសំណើម១៤% កាប់ដោយម៉ាស៊ីន ប៉ុន្តែបើកាប់ដោយដៃអាចទទួលបាន ដំឡូងមីចំណិតក្រៀមពី៤៧%ទៅ៥០% ចំពោះពូជដំឡូងទឹក រីឯពូជដំឡូងមីម្សៅដែលមកម្រិតជាតិម្សៅ ខ្ពស់ដូចជាពូជ ហ៊ុយ ប៊ុង គឺអាចទទួលបានបរិមាណដំឡូងមីស្អុតពី៦០% ទៅ៧០% ។ ក្នុងបរិមាណដំឡូង មីស្រស់ ១ ០០០ គ.ក ទទួលបានបរិមាណម្សៅដំឡូងមី ២០០ គ.ក ។ កម្រិតជាតិម្សៅចន្លោះពី ២០ ទៅ ២៤% ទៅតាមប្រភេទពូជ។

៣-ផ្ទៃដីដាំដុះ និងបរិមាណផលដំឡូងមីតាមបណ្តាខេត្ត ឆ្នាំ២០២០

ល.រ	រាជធានី-ខេត្ត	ផ្ទៃដីប្រមូលផល (ហ.ត)	បរិមាណផល (តោន)
១	បន្ទាយមានជ័យ	77,880	1,743,489
២	បាត់ដំបង	107,060	2,549,092
៣	កំពង់ចាម	20,492	406,965
៤	កំពង់ឆ្នាំង	275	1,714

៥	កំពង់ស្ពឺ	53	1,007
៦	កំពង់ធំ	47,497	1,040,487
៧	កំពត	496	10,486
៨	កណ្តាល	0	0
៩	កោះកុង	40	307
១០	ក្រចេះ	74,946	1,474,608
១១	មណ្ឌលគិរី	13,965	220,745
១២	ភ្នំពេញ	4	44
១៣	ព្រះវិហារ	23,440	468,800
១៤	ព្រៃវែង	1,035	18,630
១៥	ពោធិសាត់	23,736	474,720
១៦	រតនគិរី	14,553	208,443
១៧	សៀមរាប	37,655	607,143
១៨	ព្រះសីហនុ	0	0
១៩	ស្ទឹងត្រែង	10,985	230,685
២០	ស្វាយរៀង	5,710	102,056
២១	តាកែវ	2,072	31,080
២២	ឧត្តរមានជ័យ	61,438	1,302,566
២៣	កែប	4	50
២៤	ប៉ៃលិន	38,279	787,016
២៥	ត្បូងឃ្មុំ	55,475	1,003,855
សរុប		617,090	12,683,987

៤-ទីផ្សារ៖

- ទីផ្សារដំឡូងមីរបស់កម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកលើទីផ្សារប្រទេសថៃ និងវៀតណាម ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកត្រឹមតែជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមនៅពេលដែលផលិតផលក្នុងស្រុកនៃប្រទេសទាំងពីរនេះមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការក្នុងស្រុក និងមិនអាចបង្កប់បរិមាណសម្រាប់ការនាំចេញបាន។ កត្តានេះធ្វើឱ្យផលិតផលដំឡូងមីកម្ពុជាងាយរងគ្រោះពីការឡើង-ចុះថ្លៃ ប្រែប្រួលទៅតាមតម្រូវការរបស់គេ។

- កសិករនៅតំបន់ភាគខាងលិច គឺលក់ដំឡូងមីចំណិតក្រៀមឱ្យឈ្មួញឬម្ចាស់សែឡូក្នុងស្រុក ដែលលក់បន្តឱ្យឈ្មួញថៃ និងឈ្មួញនាំចេញទៅវៀតណាម។ ឈ្មួញឬម្ចាស់សែឡូមិនទទួលទិញមើមដំឡូងមី

ស្រស់ទេ ព្រោះថែមិនអនុញ្ញាតឱ្យនាំចូលដំឡូងមីស្រស់ឡើយ ។ ការនាំចេញមើមដំឡូងមីស្រស់បានខ្លះទៅប្រទេសថៃគឺធ្វើឡើងដោយល្អចលាក់ មិនផ្លូវការតាមច្រករបៀង។ មានការប្រមូលទិញដំឡូងមីស្រស់ពីកសិករក្នុងបរិមាណតិចតួចពីសំណាក់ឈ្មួញវៀតណាម។

- កសិករនៅតំបន់ខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ភាគច្រើនគឺលក់មើមដំឡូងមីស្រស់ឱ្យឈ្មួញនាំចេញទៅវៀតណាម និងមួយចំនួនលក់ឱ្យរោងចក្រកែច្នៃម្សៅដំឡូងមីនៅស្ទឹងដែលទទួលទិញក្នុងតម្លៃថោកជាងឈ្មួញនាំចេញពី៣០% ទៅ៥០% គ.ក។

- ការលក់ដំឡូងមីចំណិតក្រៀមទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាងការលក់មើមដំឡូងមីស្រស់ គ្រាន់តែការធ្វើជាដំឡូងមីចំណិតក្រៀមចំណាយពេលពី ៥ទៅ៧ថ្ងៃ សម្រាប់ការហាលដំឡូង។

- បើផលដំឡូងរបស់កសិករមានគុណភាព គឺមិនខ្វះទេឈ្មួញរងចាំទទួលទិញ ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃប្រែប្រួលទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសជិតខាង។

៥- ទិន្នន័យតម្លៃ ÷

ផលិតផល	តម្លៃទាបបំផុត	តម្លៃខ្ពស់បំផុត
ដំឡូងមីស្រស់	១. ៨បាត/ គ.ក	២. ៨បាត/ គ.ក
ដំឡូងមីក្រៀម	៤. ៨បាត/ គ.ក	៦. ៥បាត/ គ.ក

- បើលក់បានក្នុងតម្លៃទាបបំផុត ក៏កសិករអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញបន្តិចបន្តួចដែរ មិនខាតបង់ឡើយ លើកលែងតែជួបគ្រោះធម្មជាតិដែលធ្វើឱ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះខ្លាំង។

- ក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំ នេះ ឆ្នាំ២០២០ និងដើមឆ្នាំ២០២១ ផលិតផលដំឡូងមីមានតម្លៃល្អ ដែលអាចឱ្យកសិករទទួលបានផលចំណេញសមរម្យ។ តម្លៃក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងដើមឆ្នាំ២០២១ គឺដូចគ្នា÷

ក- តម្លៃនៅតំបន់ខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងប៉ៃលិន÷ (១បាត=១៣៣៖ អត្រាមធ្យមក្នុងខែកុម្ភៈ- មីនា ឆ្នាំ២០២១)

ផលិតផល	សែឡូទិញពីកសិករ	ឈ្មួញថែទិញពីសែឡូ	ឈ្មួញវៀតណាមទិញស្រស់ពីកសិករ និងក្រៀមពីសែឡូ
ដំឡូងមីស្រស់			២. ៨បាត- ៣បាត/ គ.ក ~ ៣៧២រៀល- ៣៩៩៖/ គ.ក
ដំឡូងមីក្រៀម	៥. ៨បាត- ៦. ២បាត/ គ.ក ~ ៧៧១រៀល- ៨២៤៖/ គ.ក	៦. ៧បាត/ គ.ក- ៦. ៨បាត/ គ.ក ~ ៨៩១៖/ គ.ក- ៩០៤៖/ គ.ក	៦. ៨បាត/ គ.ក ~ ៨៤៣៖/ គ.ក (ដំឡូងស្អាត មិនជាប់ដី និងស្លូតល្អ)

ខ-តម្លៃនៅតំបន់ត្បូងឃ្មុំ កំពង់ចាម ក្រចេះ ស្វាយរៀង

ផលិតផល	កសិករដឹកទៅដល់ឃ្នាំង
ដំឡូងមីស្រស់	៣៨០៛-៤០០៛/គ.ក
ដំឡូងមីក្រៀម	៧៥០៛-៨០០៛/គ.ក

ជាទូទៅតម្លៃដំឡូងមីស្រស់របស់កម្ពុជាទាបជាងប្រទេសថៃ ដោយសារផលិតផលដំឡូងមីកម្ពុជា មានគុណភាពទាបជាងប្រទេសថៃ ព្រោះកសិករកម្ពុជាបង្ហូរមូលផលដំឡូងមីដោយមិនទាន់គ្រប់អាយុ ត្រឹមត្រូវ ដែលធ្វើឱ្យដំឡូងពុំមានមេរៀនពេញលេញ ដោយសារដំឡូងនៅដើមរដូវមានតម្លៃខ្ពស់បន្តិចជាង ពាក់កណ្តាលរដូវ មួយវិញទៀតកសិករត្រូវការប្រាក់ដើម្បីបង្កើនសង្វែងធនាគារ។

៦-ទិន្នផល៖ តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ទិន្នផលដំឡូងមីជាមធ្យម គឺ២០.៧០តោន/ហ.ត ដំឡូងមីស្រស់ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងនៅតំបន់ខ្លះដូចជានៅម៉ាឡៃ កំរៀង ភ្នំព្រឹក ប៉ៃលិន កសិករអាចដាំបានរហូតដល់ចន្លោះពី៣០ ទៅ ៣៥តោន/ហ.ត ទៅតាមស្ថានភាពដី ការប្រើប្រាស់ដី ការ ប្រើថ្នាំបំប៉ន និងប្រភេទពូជ។ នៅតំបន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពង់ចាម ទិន្នផលពី ២៥ ទៅ ៣០តោន/ហ.ត។

៧-ប្រតិទិនដុះកាលនៃការដាំដុះ និងប្រមូលផល

រដូវ	រដូវកាលដាំដុះ	រយៈពេលទទួលផល	រដូវប្រមូលផល
រដូវប្រាំង	ចាប់ផ្តើមដាំនៅក្នុងខែ កុម្ភៈ-មីនា	ប្រមូលផលក្រោយដាំបានពី ៩ ទៅ ១២ខែ	ចាប់ផ្តើមប្រមូលផលនៅខែ វិច្ឆិកា ដល់ ខែមីនា
រដូវវស្សា	ចាប់ផ្តើមដាំនៅក្នុងខែ ឧសភា-មិថុនា	ប្រមូលផលក្រោយដាំបានពី ៩ ទៅ ១២ខែ	ចាប់ផ្តើមប្រមូលផលនៅខែ កុម្ភៈ ដល់ ខែមេសា

ល.រ	សកម្មភាព	មករា	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា	ឧសភា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ
១	ការត្រៀមពូជសម្រាប់ដាំដុះ												
២	ការរៀបចំដី												
៣	ការដាំដុះ												
៤	បាញ់ថ្នាំ និងថែទាំ												
៥	ប្រមូលផល												

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ស្មើនឹង៣៥ ការងារដំឡូងស្អិត						
ថ្លៃការងារ	ការងារ	35.00	6.00	210.00	1,312.50	
ថ្លៃកម្មករលើកដាក់ឡាន ១តោន=១០០បាត	គ.ក	2,640.00	0.10	264.00	1,650.00	
ថ្លៃដឹកទៅដល់សេដ្ឋកិច្ច ១តោន=២០០បាត	គ.ក	2,640.00	0.20	528.00	3,300.00	
សរុបចំណាយ				8,321.50	52,009.38	6,917,246.88
ចំណូលសរុប						
លក់ដំឡូងមីចំណិតក្រៀម តម្លៃដើមឆ្នាំ២០២១ ៥.៨បាត/គ.ក	គ.ក	2,640.00	5.80	15,312.00	95,700.00	12,728,100.00
លទ្ធផល				6,990.50	43,690.63	5,810,853.13

ក.២/- ការលក់ជាមើមដំឡូងមីស្រស់

ប្រភេទចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ/ ឯកតា បាត	សរុប (ជាបាត)		សរុប (ជារៀល)
				ក្នុងផ្ទៃដី១ប៊ិ	ក្នុងផ្ទៃដី១ហិកតា (១ហ.ត=៦.២៥ប៊ិ)	ក្នុងផ្ទៃដី១ហិកតា ១បាត=១៣៣៖
ថ្លៃភ្នំរាស់ (ផលពេញផល៤)	លើក	1.00	300.00	300.00	1,875.00	
ថ្លៃសាប៊ី (ផល៧)	លើក	1.00	200.00	200.00	1,250.00	
ថ្លៃពូនរង	លើក	1.00	300.00	300.00	1,875.00	
ដី ២០ x ២០ x ១៥ដាក់ពេលពូនរង	គ.ក	17.00	18.00	306.00	1,912.50	
ថ្លៃដាំ	លើក	1.00	300.00	300.00	1,875.00	
ពូជ	បាត	40.00	25.00	1,000.00	6,250.00	
ថ្លៃថែទាំបោចស្មៅ (បោចតែ១ថ្ងៃ=៤នាក់) ពេលដំឡូងអាយុ១ខែកន្លះទៅ២ខែ	នាក់	4.00	200.00	800.00	5,000.00	
ថ្នាំបាញ់ស្មៅ (អាយុ២ខែកន្លះទៅ៣ខែ)	លើក	1.00	45.00	45.00	281.25	
ថ្លៃបាញ់ស្មៅ	លើក	1.00	300.00	300.00	1,875.00	
ថ្នាំប្រុង (ពេលដំឡូងអាយុ៣ខែ)	មីលីលីត្រ	50.00	1.00	50.00	312.50	
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំប្រុងលើកទី១(១ថ្ងៃ)	នាក់	2.00	300.00	600.00	3,750.00	
ថ្នាំប្រុង (ដំឡូងអាយុ៤ខែកន្លះ)	មីលីលីត្រ	50.00	1.00	50.00	312.50	
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំប្រុងលើកទី២(១ថ្ងៃ)	នាក់	2.00	300.00	600.00	3,750.00	
ថ្លៃកាប់ដើម (១បាត=២៥ដើម)	បាត	180.00	1.61	289.80	1,811.25	
ខ្សែចងដើមដំឡូង	ដុំ	1.00	24.20	24.20	151.25	

ថ្លៃភ្នាក់ងារមើម	លើក	1.00	300.00	300.00	1,875.00	
ល្អិតកម្មកម្រិតប្រមូលដំឡូង និងលើកដាក់ឡាន ១តោន= ៣០០បាត (ទិន្នផល ៤៨០០គ.ក/វី)	គ.ក	4,800.00	0.30	1,440.00	9,000.00	
ថ្លៃដឹកទៅដល់សែឡូ (១តោន= ២០០បាត)	គ.ក	4,800.00	0.20	960.00	6,000.00	
សរុបចំណាយ				7,865.00	49,156.25	6,537,781.25
ចំណូលសរុប						
លក់ដំឡូងមីស្រស់ (ទិន្នផល ៤៨០០គ.ក/វី) តម្លៃដើមឆ្នាំ២០២១ ពី ២.៨បាត	គ.ក	4,800.00	2.80	13,440.00	84,000.00	11,172,000.00
លទ្ធផល				5,575.00	34,843.75	4,634,218.75

ប្រភព៖ លោក ចាន់ វិន ប្រធានសហគមន៍កសិកម្មឃុំបឹងបេង ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ទូរស័ព្ទ ០៩៧ ៣៧ ៤៧ ៣០៥

១/- ការចំណាយ និងចំណូលក្នុងការដាំដំឡូងមី១ហិកតានៅខេត្តកំពង់ចាម ត្រូវបានបំប្លែង លក់ជាដំឡូងមីស្រស់

១.១/- ចំពោះកសិករដែលអាចលក់ពូជឱ្យកសិករ (កសិករចំនួន៦០% អាចលក់ពូជដើមដំឡូង)

ល.រ	ប្រភេទចំណាយ	ឯកតា	ចំនួនឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (រៀល)	សរុប (រៀល)
១	ថ្លៃរៀបចំដី ភ្នាក់ងារ	លើក	3	150,000	450,000
២	ពូជ (ទាំងដាំ និងជួស)	បាត	400	5,000	2,000,000
៣	ដី (ដីក្បាលក្របី) ១បេ= ៥០គ.ក	បេ	5	110,000	550,000
៤	កម្លាំងពលកម្មដាំដុះ	នាក់	25	30,000	750,000
៥	កម្លាំងពលកម្មធ្វើស្មៅ	នាក់	20	30,000	600,000
៦	ថ្នាំស្មៅ (៥លីត្រ/កាន)	កាន	2	45,000	90,000
៧	អ្នកបាញ់ស្មៅ	នាក់	4	40,000	160,000
៨	កម្លាំងប្រមូលផល	នាក់	20	30,000	600,000
៩	ថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីចម្ការទៅឃ្លាំង	តោន	25	20,000	500,000
ចំណាយសរុប					5,700,000
ចំណូលសរុប					11,500,000
១	ចំណូលពីការលក់មើមដំឡូងស្រស់	គ.ក	25,000	380	9,500,000
២	ចំណូលពីការលក់ពូជដំឡូង	បាត	400	5,000	2,000,000
ចំណេញសរុប					5,800,000

ខ. ២/- ចំពោះកសិករដែលត្រូវទិញពូជ ព្រោះមិនអាចទុកពូជដោយខ្លួនឯងបាន ដោយសារប្រភេទ ដីខ្លះធ្វើឱ្យដើមដំឡូងស្អម ក្រហមដើម និងមានផ្ទុកសត្វល្អិតប្លង់ដី (កសិករចំនួន៤០%ទិញពូជពីគេ)

ល.រ	ប្រភេទចំណាយ	ឯកតា	ចំនួនឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (រៀល)	សរុប (រៀល)
១	ថ្លៃរៀបចំដី ភ្នំ	លើក	3	150,000	450,000
២	ពូជ (ទាំងដាំ និងជួស)	បាច់	400	5,000	2,000,000
៣	ដី (ជីក្បាលក្របី) ១បេ= ៥០គ.ក	បេ	5	110,000	550,000
៤	កម្លាំងពលកម្មដាំដុះ	នាក់	25	30,000	750,000
៥	កម្លាំងពលកម្មធ្វើស្មៅ	នាក់	20	30,000	600,000
៦	ថ្នាំស្មៅ (៥លីត្រ/កាន)	កាន	2	45,000	90,000
៧	អ្នកបាញ់ស្មៅ	នាក់	4	40,000	160,000
៨	កម្លាំងប្រមូលផល	នាក់	20	30,000	600,000
៩	ថ្លៃជីកជញ្ជូនពីចម្ការទៅឃ្លាំង	តោន	25	20,000	500,000
ចំណាយសរុប					5,700,000
ចំណូលសរុប					9,500,000
១	ចំណូលពីការលក់មើមដំឡូងស្រស់	គ.ក	25,000	380	9,500,000
ចំណេញសរុប					3,800,000

ប្រភព៖ - លោក សេង សម្បត្តិ ប្រធានសហគមន៍ក្តីសង្ឃឹមកសិករ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ទ្វារស័ព្ទ ០៩៧ ៨៥០ ៨២៩២
 - លោក សុន ភារ៉ា ប្រធានសហគមន៍តំបែររុងរឿង ស្រុកតំបែរ ទ្វារស័ព្ទ ០៩០ ៣២៨ ៧៨៧

៩-បច្ចេកទេសនៃការដាំដុះ និងថែទាំ

ក. ការធ្វើដី៖ ដំឡូងមីត្រូវការដីផុះហើយជ្រៅ និងមិនជាំទឹក។ ត្រូវភ្ជួរដី ២លើក មុនចាប់ផ្តើមដាំ លើកទី១ ត្រូវភ្ជួរដីឱ្យបានជម្រៅពី ២ ទៅ ៣តឺក ដោយប្រើនង្គ័លជាលំដាប់ រួចហាលដីចោលរយៈពេលពី ៧ទៅ១០ ថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យដាច់ស្មៅ និងខ្សោះទឹកខ្លះៗ ភ្ជួរលើកទី២ គួរប្រើនង្គ័លជាលំដាប់ ដើម្បីបំបែកដី ឱ្យម៉ត់ និងស្មើល្អ ត្រីហាលដីចោលឱ្យខ្សោះទឹកល្មម មុនលើករង។

ខ. ការលើករង៖ ចំពោះដីដែលព្រោះទឹកល្អ (ដីខ្សាច់ ដីក្រហម ឬដីមានចំណោត) មិនចាប់ពូន រងក៏បាន។ តែដីដែលជាំទឹកចាំបាច់ត្រូវពូនរង ដោយគម្លាត ១ ម៉ែត្រពីរងមួយទៅមួយ មានទទឹងពី ០,៥ ទៅ ០,៨ ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ ០,៤ទៅ០,៥ម៉ែត្រ។

គ. ការរៀបចំពូជ៖ រើសយកដើមណាដែលល្អមានអាយុពី ៨ខែ ឡើងទៅ ដើមថ្លោស គ្មានផ្កក សត្វល្អិត និងជំងឺ យកមកកាត់ជាកង្កាយដោយកាត់យកតែផ្នែកកណ្តាលប្រវែងពី២តិកទៅ២តិកកន្លះ ដែលមានភ្នែកពី ៥-៧ភ្នែកក្នុង១កំណាត់។ ត្រូវប្រើកាំបិតមុតឬរណាក្នុងការកាត់ដើមដំឡូងដើម្បីកុំឱ្យខ្ចាំ សំបកឬបែកដើម។ យកល្អត្រូវចុចមុខកាត់ទាំងសងខាងចូលក្នុងផេះចំបើងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យវាហូរជ័រ ចេញច្រើនពេក។

ឃ. ការប្រើពូជ៖ នៅតំបន់ខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ កសិករប្រើពូជ រយ៉ង៧២ ឬ រយ៉ង៩ (ថៃ) ពូជមីយ៉ុង (វៀតណាម) ឬពូជ KU50។ នៅតំបន់ខេត្តបាត់ដំបង និងបន្ទាយមានជ័យ កសិករប្រើពូជ រយ៉ង៧២ រយ៉ង៩ ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រើពូជ ហ៊ុយ ប៊ុង ដែលផ្តល់កម្រិតជាតិម្សៅខ្ពស់។

ង. រដូវដាំដុះ៖ ជ្រើសរើសយកពេលដែលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ គឺគេច្រើនដាំនៅខែកុម្ភៈ និង មីនា ពោលគឺបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងកក់ខែធ្នាក់។

ច. វិធីដាំ៖

- តាមការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់កសិករ គឺយកកំណាត់ដើមដំឡូងផ្តេកហើយកប់វាភ្នែកក្នុងរងក៏បាន ឬដោតបញ្ឈរពីលើរងក៏បាន។ ទាំង២វិធីនេះ ត្រូវទុកចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយប្រវែងប្រមាណ៨តិក រី ឯចន្លោះជួរគឺត្រូវទុក ១ម៉ែត្រ។ ដាំកណ្តាលរង ១ជួរក្នុង១រង

- តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលរៀបចំដោយកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅ នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) ការរៀបចំដី និងការដាំដុះគឺអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ការលើករង៖ លើករង ១ម៉ែត្រ កម្ពស់២០-៣០សងទីម៉ែត្រ
- វិធីដាំ៖ ដាំបញ្ឈរ ដាំបញ្ជិត ដាំផ្តេក
- ចន្លោះជួរ និងគុម្ព

ចន្លោះពី១ជួរទៅ១ជួរ	ចន្លោះពី១ដើមទៅ១ដើម	ចំនួនដើម
៩០ ស.ម	៦០ ស.ម	១៨.០០០ដើម/ហ.ត
៩០ ស.ម	៩០ ស.ម	១២.០០០ដើម/ហ.ត

ឆ. ការប្រើប្រាស់ដី៖

ឆ.១. តាមការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់កសិករនៅម៉ាឡេ កំរៀង សំពៅលូន៖

- ដី ២០ x ២០ x ១៥ ដាក់ពេលពូជរងចំនួន ១០៦គ.ក/ហ.ត
- ថ្នាំប្រុង (ពេលដំឡូងអាយុ៣ខែ) ចំនួន ៣១៣ មីលីលីត្រ/ហ.ត
- ថ្នាំប្រុង (ពេលដំឡូងអាយុ៤ខែកន្លះ) ចំនួន ៣១៣មីលីលីត្រ/ហ.ត

ឆ.២. តាមការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់កសិករនៅស្រុកតំបែរ ក្រូចឆ្មារ ត្បូងឃ្មុំ ÷

- ដីទ្រាប់បាតដោយប្រើដីធម្មជាតិឬដី DAP ចំនួន១០០គ.ក/ហ.ត
- ដីបំប៉នលើកទី១ ពេលដំឡូងអាយុបាន១ខែកន្លះ ប្រើដីក្បាលក្របីឬអ៊ុយរ៉េចំនួន ១០០គ.ក/ហ.ត
- ដីបំប៉នលើកទី២ ពេលដំឡូងអាយុបាន៥ខែ ប្រើដីក្បាលក្របីចំនួន ៥០គ.ក/ហ.ត

ឆ.៣. តាមបច្ចេកទេសរបស់ (ASPIRE) ÷

- ដីទ្រាប់បាត ÷ ប្រភេទ DAP ១០០គ.ក អ៊ុយរ៉េ ៧៥គ.ក និងជីកាលី ៧៥គ.ក/ហ.ត
- ដីបំប៉ន ÷ ដីអ៊ុយរ៉េ ៧៥គ.ក និងជីកាលី ៧៥គ.ក/ហ.ត ក្រោយដាំ៤៥ថ្ងៃដល់២ខែ

ឆ.៤. តាមបច្ចេកទេសរបស់កសិករនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ÷

- ដីទ្រាប់បាត ÷ ប្រភេទ DAP ១០០គ.ក អ៊ុយរ៉េ ៥០គ.ក និងជីកាលី ៥០គ.ក/ហ.ត
- ដីបំប៉ន (ដាក់តែម្តងគត់) ÷ អ៊ុយរ៉េ ១០០គ.ក និងជីកាលី ១០០គ.ក/ហ.ត

ការប្រើប្រាស់ដីបំប៉នគឺដាក់ចន្លោះគុម្ពដោយកាយដីដាក់ ហើយលុបវិញ។

ជ. ការថែទាំ ÷ - ចាប់ផ្តើមធ្វើស្មៅ (បោចដោយដៃ) ពេលដំឡូងអាយុបាន១ខែកន្លះទៅ២ខែ

- បាញ់ថ្នាំស្មៅពេលដំឡូងអាយុបាន២ខែកន្លះទៅ៣ខែ

(ហាមបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនៅពេលដំឡូងកំពុងលូតលាស់ខ្លីនៅឡើយ ដែលធ្វើឱ្យអាក់ខានដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ)

១០-ការប្រមូលផល ÷

ជាទូទៅការប្រមូលផលធ្វើឡើងក្រោយដាំបានពី៩ ទៅ១២ខែ គឺដាំនៅចុងខែ២ដល់ដើមខែ៣ និងប្រមូលផលនៅចុងខែ១២ដល់ខែ៣ លក្ខណៈសម្គាល់គឺស្លឹកវាឡើងពណ៌លឿងហើយចាប់ផ្តើមជ្រុះស្លឹកនៅគល់ដេញឡើងទៅលើ។ មុនគាស់មើមត្រូវកាប់ដើមចេញសិនដោយទុកប្រហែល ៣០-៤០ ស.ម ពីដី។ ការប្រមូលផលប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទដំណាំ និងសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដាំ។ តាមការអនុវត្តនិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងរបស់កសិករ ប្រសិនបើការប្រមូលផលអនុវត្តក្រោយដាំបានពី៩ទៅ១០ខែ នោះទិន្នផលទទួលបានគឺតិចជាងការប្រមូលផលក្រោយដាំបានពី១១ទៅ១២ខែ។ ប៉ុន្តែកសិករមួយចំនួនដែលជាប់បំណុលនៅធនាគារគឺស្រួតប្រមូលផលដើម្បីលក់យកប្រាក់សងធនាគារវិញ។

ក- ការប្រមូលផលអនុវត្តក្រោយដាំបានពី៩ទៅ១០ខែ ÷

- ទិន្នផល ២០-២៥តោន/ហ.ត ដំឡូងមីស្រស់
- ក្នុងបរិមាណដំឡូងមីស្រស់ ១០០០គ.ក ទទួលបានដំឡូងមីចំណិតក្រៀមចំនួន ៤២០ គ.ក ដោយសារកម្រិតជាតិម្សៅក្នុងដំឡូងមិនទាន់ពេញល្អ

ខ-ការប្រមូលផលអនុវត្តក្រោយដាំបាន ១២ខែ៖

- ទិន្នផល ២៥-៣៥តោន/ហ.ត ដំឡូងមីស្រស់

- ក្នុងបរិមាណដំឡូងមីស្រស់ ១០០០គ.ក ទទួលបានដំឡូងមីចំណិតក្រៀមចំនួន ៥៥០គ.ក ទៅ ៦០០ គ.ក ដោយសារជាតិម្សៅក្នុងដំឡូងណែនល្អ (ដំឡូងប្រភេទនេះពិបាកក្នុងការចិញ្ច្រាំព្រោះវារឹង)

មិនត្រូវពន្យារពេលក្នុងការប្រមូលផលដំឡូងមីយូរពេកនោះទេ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យកម្រិតម្សៅរបស់មើម ថយចុះ កើនសរសៃ និងធ្វើឱ្យរឹង។

១១-ចំណុចខ្លាំង

- មិនដូចដំណាំដទៃ ដំឡូងមីកម្រងាប់ណាស់ព្រោះធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត ទោះស្លឹកឈប់ដុះនិងស្លឹក ចាស់អាចជ្រុះចេញប៉ុន្តែវានឹងដុះវិញពេលមានភ្លៀង។ ដំណាំដំឡូងមីដុះបានល្អបំផុតពេលមានសំណើម ដី តែមិនធន់នឹងការជាំទឹកទេ

- កសិករតែងផ្តល់បទពិសោធន៍ពីភាពជោគជ័យនៃការដាំឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលធ្វើឱ្យកសិករ មានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវិធីនៃការដាំដុះពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ ដែលអាចទទួលបានចំណូលសមរម្យ

- គ្រួសារនៅជនបទទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងកម្រៃពីការដាំដុះ និងស៊ីល្អូលពលកម្មសម្រាប់ ការកែច្នៃដំឡូងមីស្រស់ទៅជាដំឡូងមីចំណិតក្រៀម។

១២-បញ្ហាប្រឈម

- បច្ចេកទេសដាំដុះ កសិករដាំដំឡូងមីសព្វថ្ងៃភាគច្រើនគឺតាមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងស្រុង ប្រាប់តៗ គ្នា ដែលប្រការនេះធ្វើឱ្យដំឡូងមីខ្វែរលក់បានថោក ដោយមិនត្រូវតាមស្តង់ដារទីផ្សារអន្តរជាតិ

- កសិករដាំដុះតាមរបៀបផ្សេងព្រេង ឆ្នាំខ្លះបានផល ឆ្នាំខ្លះក៏មិនបានផល

- ដំឡូងមី ជាដំណាំដែលងាយទទួលរងការបំផ្លាញពីពួកសត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺផ្សេងៗច្រើនប្រភេទ ដែលបង្កឡើងពីពួកវីរុស អាចបំផ្លាញដល់ដំឡូងមី ដូចជាជំងឺអុចភ្លោតកើតលើស្លឹក ជំងឺរលួយដើម ជំងឺ រលួយបួស និងប្រភេទសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជាពួកចៃជាដើម។

- ជួបប្រទះនូវគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែងដែលធ្វើឱ្យអត្រានៃការរស់រានរបស់ដំឡូងមីទាប និង បង្កើនថ្លៃដាំដុះ (ជួស និងបង្កើនដី) ពេលខ្លះភ្លៀងជោគជាំខ្លាំងធ្វើឱ្យដំឡូងរលួយបួស

