



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គម្រោងដំណាំពោតក្រហម



ដំណាំពោតក្រហម

១-ផ្ទៃដីដាំដុះ និងបរិមាណផល ឆ្នាំ២០១៩-២០២០

ឆ្នាំ	ផ្ទៃដីដាំដុះ (ហ.ត)	ផ្ទៃដីប្រមូលផល (ហ.ត)	ទិន្នផល (តោន/ហ.ត)	បរិមាណផលសរុប (តោន)
២០១៩	២០០ ០៣៦	១៨៥ ៤៥៧	៤.៨៣	៨៩៥ ៤៣៦
២០២០	១៥៤ ៥៩៨	១៤៦ ៩៨៣	៥.០២	៧៣៧ ៦៩៣

២-ការនាំចេញពោតក្រហមកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩ - ឆ្នាំ ២០២០ និងរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២១

បរិយាយ	បរិមាណ (តោន)			ទិសដៅនាំចេញ
	ឆ្នាំ២០១៩	ឆ្នាំ២០២០	១០ខែ ឆ្នាំ២០២១	
គ្រាប់ពោត	១១៩ ៩៩៣,១៧	១៩៤ ៦២៥,២៨	១៥៧ ១៣៤,៣៦	ថៃ វៀតណាម តៃវ៉ាន់ កូរ៉េ បង់ក្លាដេស

ប្រភព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រៅពីការនាំចេញផ្លូវការខាងលើ ផលិតផលពោតកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញក្រៅផ្លូវការតាមច្រក របៀងទៅប្រទេសជិតខាង។

៣-ផ្ទៃដីដាំដុះ និងបរិមាណផលពោតក្រហមតាមបណ្តាខេត្ត ឆ្នាំ២០២០

ល.រ	រាជធានី-ខេត្ត	ផ្ទៃដីប្រមូលផល (ហ.ត)	បរិមាណផល (តោន)
១	បន្ទាយមានជ័យ	13,121	64,281
២	បាត់ដំបង	72,826	357,627
៣	កំពង់ចាម	6,744	42,657
៤	កំពង់ឆ្នាំង	0	0
៥	កំពង់ស្ពឺ	0	0
៦	កំពង់ធំ	0	0
៧	កំពត	290	870
៨	កណ្តាល	15,793	79,276
៩	កោះកុង	0	0
១០	ក្រចេះ	8,356	30,017
១១	មណ្ឌលគិរី	0	0
១២	ភ្នំពេញ	0	0

១៣	ព្រះវិហារ	1,402	6,997
១៤	ព្រៃវែង	7,058	49,406
១៥	ពោធិសាត់	3,975	14,509
១៦	រតនគិរី	0	0
១៧	សៀមរាប	510	2,142
១៨	ព្រះសីហនុ	0	0
១៩	ស្ទឹងត្រែង	0	0
២០	ស្វាយរៀង	0	0
២១	តាកែវ	0	0
២២	ឧត្តរមានជ័យ	0	0
២៣	កែប	143	502
២៤	ប៉ៃលិន	5,805	34,830
២៥	ត្បូងឃ្មុំ	10,960	54,579
សរុប		146,983	737,693

៤-ទិន្នផល ÷ តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ទិន្នផលជាមធ្យមគឺ ៥.០២ តោន/ហ.ត (គ្រាប់ពោតស្អួត)។ កសិករនៅស្រុកម៉ាឡៃដាំបានទិន្នផលពី ៨ ទៅ ៩ តោន/ហ.ត និងកសិករនៅស្រុកក្រូចធ្លារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំដាំបានទិន្នផលពី ៩ ទៅ ១០ តោន/ហ.ត (ពោតស្អួតស្រស់) ។

៥-ការស្រូបកសិករ ÷

- ពីពោតស្អួតស្រស់ប្រឡេះចេញជាគ្រាប់ពោតស្រស់ក្នុងសំណើម ៣២% ទៅ ៣៣% គឺស្រកអស់ ២២% ទៅ ២៣% ។

- សម្បត្តិគ្រាប់ពោតពីសំណើម ៣២% ទៅ ៣៣% មកនៅសំណើម ១៤.៥% ស្រកអស់ ២២% ទៅ ២៣% ។

ដូច្នេះនៅសល់បរិមាណគ្រាប់ពោតស្អួត ៥៦% ។

៦-យុទ្ធសាស្ត្រដាំដុះ-ប្រមូលផល ÷ ៣ខែ ១៥ថ្ងៃ ទៅ ៣ខែ ២០ថ្ងៃ។ ក្នុង១ឆ្នាំដាំបាន ២ដង

៧-វដ្តវិវឌ្ឍន៍ដាំដុះ ÷

រដូវវស្សា ÷ ដាំពីចុងខែមេសាដល់ពាក់កណ្តាលខែឧសភានិងប្រមូលផលនៅចុងខែសីហានិងកញ្ញា

រដូវប្រាំង ÷ ដាំពីចុងខែវិច្ឆិកាដល់មករា និងប្រមូលផលនៅចុងខែមីនានិងដើមខែមេសា


៨-ទីផ្សារ ÷

- តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ គ្រាប់ពោត
កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាម ថៃ កោះតៃវ៉ាន់ ប្រទេសបង់ក្លាដេស និងប្រទេសកូរ៉េ

- កសិករលក់ពោតស្ងួលស្រស់ឱ្យអ្នកប្រមូលទិញ។ អ្នកប្រមូលទិញមាន២ក្រុមគឺ៖ ក្រុមអ្នកប្រមូល
ទិញជាប្រភេទឈ្នួញកណ្តាល និងក្រុមអ្នកប្រមូលទិញនិងនាំចេញហៅថាសែឡូ។ ឈ្នួញកណ្តាលអាចមាន
ឃ្នាំង និងឡសម្ងាត់ដែរប៉ុន្តែមិននាំចេញទេគឺសម្រាប់លក់បន្តឱ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញ ឬសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឱ្យរោង
ចក្រផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុកមានដូចជា ក្រុមហ៊ុនស៊ីភី ក្រុមហ៊ុនបេតាក្រូ និងក្រុមហ៊ុននិស្រយលីលី។ សែ
ឡូនាំចេញនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងប៉ៃលិនភាគច្រើនជាជនជាតិថៃ ប៉ុន្តែមានមេការជាជនជាតិខ្មែរជា
អ្នកប្រមូលទិញពីកសិករ។

- ជាទូទៅតម្លៃពោតមានការប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារក្រៅប្រទេស ប៉ុន្តែតម្លៃដែលកសិករទទួលបាន
គឺប្រែប្រួលតាមគុណភាពសំណើមពោត។ ការវាយតម្លៃពីគុណភាពគ្រាប់ពោតគឺសំដៅតែទៅលើបរិមាណ
សំណើមដែលមាននៅជាមួយគ្រាប់ពោត ហើយការវាយតម្លៃបរិមាណសំណើមគឺយោងតាមចំនួនថ្ងៃទុក
ឱ្យទុំ។ ពោតដែលមានសំណើមអាចទិញបានតិចតួចទុំៗ (រយៈពេល ៣ខែ១០ថ្ងៃ ទៅ ៣ខែ ២០ថ្ងៃ)។

៩-ខ្សែច្រវាក់តម្លៃ (តម្លៃនៅចុងឆ្នាំ២០២០)



១០-លក្ខណៈរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែច្រវ៉ាក់ដំណាំពោតក្រហម

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូល	អ្នកផលិត	អ្នកប្រមូលទិញនិងនាំចេញ
<ul style="list-style-type: none"> • លក់គ្រាប់ពូជ • លក់ធាតុចូល ដី ថ្នាំសម្រាប់ស្មៅ ថ្នាំបំប៉ន • ផ្តល់ព័ត៌មានពីធាតុចូលទៅតាមការយល់ឃើញ ឬតៗគ្នា គ្មានជំនាញ ដូចនេះគេមិនអាចការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យបានជាក់លាក់ដល់កសិករដែលជួបបញ្ហា • ជួលគ្រឿងចក្រ និងលក់សេវាពលកម្មជួយថែទាំ និងប្រមូលផល។ 	<ul style="list-style-type: none"> • អនុវត្តការដាំដុះតាមគ្នា និងទីផ្សារ • ខ្វះខាតបច្ចេកទេសដាំដុះ • នៅពេលពោតកើតជំងឺទៅរកថ្នាំពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលតាមផ្សារយកមកព្យាបាល • ត្រូវតែលក់កសិផលទោះជាខាតក្តីព្រោះមិនអាចស្តុកទុកបាន • តម្លៃប្រែប្រួលតាមទីផ្សារក្រៅប្រទេស និងតាមគុណភាពពោតដែលជាគន្លឹះឱ្យតម្លៃថោកពីឈ្មួញ 	<ul style="list-style-type: none"> • ឈ្មួញកណ្តាល • រោងចក្រផលិតចំណីសត្វ • សែឡូនាំចេញ • សែឡូពីងផ្នែកតែលើទីផ្សារថៃ និងវៀតណាម • ឈ្មួញជាអ្នកខាតបើស្រុកទម្ងន់ និងគុណភាពមិនល្អ • តម្រូវការក្នុងស្រុកមានបរិមាណតិចតួច

១១-ផ្នែកដើមធនធានកម្មនិងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច

១១.១- កសិករនៅត្រួតត្រាដំណាំ (ប្រាំង និងវស្សា)÷

ប្រភេទចំណាយ	ឯកតា	ចំនួនឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (បាត)	សរុប (ជាបាត)		សរុប (ជារៀល)
				ផ្ទៃដី ១ដំ	ផ្ទៃដី១ហិកតា (១ហ.ត=៦.២៥ដំ)	ផ្ទៃដី១ហិកតា ១បាត=១៣៣៩
ថ្លៃភ្នំរាស់ (ផលពាយ័យ៤)	លើក	1	300.00	300.00	1,875.00	249,375.00
ថ្លៃសាប៊ូដី (ផលពាយ័យ៧)	លើក	1	200.00	200.00	1,250.00	166,250.00
ឈូលដាំ	លើក	1	130.00	130.00	812.50	108,062.50
ដី ១៥ x ១៥	គ.ក	17	15.60	265.20	1,657.50	220,447.50
ពូជ	គ.ក	3	185.00	555.00	3,468.75	461,343.75
ថ្នាំបាញ់ស្មៅ (ពោតអាយុ២០ថ្ងៃ)	លើក	1	35.00	35.00	218.75	29,093.75
ថ្លៃបាញ់ស្មៅ	នាក់	2	300.00	600.00	3,750.00	498,750.00
ថ្នាំប្រុងលើកទី១ (ពោតអាយុ១ខែទៅ១ខែកន្លះ)	លើក	1	40.00	40.00	250.00	33,250.00
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំប្រុងលើកទី១(១ថ្ងៃ)	នាក់	2	300.00	600.00	3,750.00	498,750.00
ថ្នាំប្រុងលើកទី២ (ពោតអាយុ២ខែទៅ២ខែកន្លះ)	លើក	1	40.00	40.00	250.00	33,250.00
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំប្រុងលើកទី២(១ថ្ងៃ)	នាក់	2	300.00	600.00	3,750.00	498,750.00
កម្មករកាច់ ៨៥គ.ក/១ក្រុង= ៥០០០៩ ទិន្នផល ១ដំ=១៨ក្រុង (ពោតស្រូវ)	ក្រុង	18	41.00	738.00	4,612.50	613,462.50
ថ្លៃកម្មករលើកដាក់អាត្រាក់	ក្រុង	18	10.00	180.00	1,125.00	149,625.00
ថ្លៃដីក គិតក្រុង ២៥បាត/ក្រុង ទិន្នផល ១ដំ=១៨ក្រុង x ៨៥គ.ក=១៥៣០គ.ក	ក្រុង	18	25.00	450.00	2,812.50	374,062.50
ចំណាយសរុប				4,733.20	29,582.50	3,934,472.50
ចំណូលសរុប						
លក់ពោតស្រូវ (ទិន្នផល ១៥៣០គ.ក/ដំ)						
តម្លៃដើមឆ្នាំ២០២០ ពី ៤.៨បាត-៥.២បាត/គ.ក	គ.ក	1,530	5.00	7,650.00	47,812.50	6,359,062.50
គិតតម្លៃជាមធ្យម ៥បាត/គ.ក						
ចំណេញសរុប				2,916.80	18,230.00	2,424,590.00

១១.២-កសិករនៅស្រុកក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ៖

ក/-សម្រាប់ការដាំដុះនៅរដូវវស្សា លើផ្ទៃដី១ហិកតា៖

ប្រភេទចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (រៀល)	សរុប (រៀល)
ថ្លៃភ្នំរាស់	លើក	1.00	250,000.00	250,000.00
ថ្លៃភ្នំប្រៃដី សាប់ និងឆ្លុះឆ្លងដាំ	លើក	1.00	280,000.00	280,000.00
ឈ្នួលដំ (អ្នកដើរដាក់គ្រាប់តាមគន្លង)	នាក់	4.00	25,000.00	100,000.00
ដីទ្រាប់បាត ១៥ x ១៥	បេ	2.00	120,000.00	240,000.00
ពូជ	គ. ក	20.00	23,000.00	460,000.00
ថ្នាំបាញ់ស្មៅ មុនពេលភ្នំ (សញ្ញារូបសេះ)	លើក	1.00	79,000.00	79,000.00
ថ្នាំកក់ មុនពេលភ្នំ	លើក	1.00	16,000.00	16,000.00
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំស្មៅ និងថ្នាំកក់មុនពេលភ្នំ	លើក	1.00	100,000.00	100,000.00
ថ្នាំស្មៅ ពេលពោតអាយុបាន២០-៣០ថ្ងៃ	លើក	1.00	48,000.00	48,000.00
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំស្មៅ	លើក	1.00	40,000.00	40,000.00
ថ្នាំដង្កូវ (UT, អង់ទ្រីន)	ដង	4.00	12,500.00	50,000.00
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំដង្កូវ	លើក	1.00	40,000.00	40,000.00
ឈ្នួលកាច់	នាក់	8.00	25,000.00	200,000.00
ឈ្នួលបកសំបក (១ជាល=២០គ.ក ពោតស្រូវតម្លៃ ៦០០៛/ ជាល) ទិន្នផលពី៨ ទៅ១០តោន/ ហ. ត គិតជាមធ្យម ៩តោន= ៤៥០ជាល	ជាល	450.00	600.00	270,000.00
ចំណាយសរុប				2,173,000.00
ចំណូលសរុប				
លក់ពោតស្រូវស្រស់ ឈ្នួលចុះមកទិញដល់ផ្ទះ (តម្លៃ៦០០៛/ គ. ក) ទិន្នផលពី៨ ទៅ១០តោន/ ហ. ត គិតជាមធ្យម ៩តោន/ ហ. ត	គ. ក	9,000.00	600.00	5,400,000.00
ចំណេញសរុប				3,227,000.00

ខ/-សម្រាប់ការដាំដុះនៅរដូវប្រាំង លើផ្ទៃដី១ហិកតា ÷

ប្រភេទចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (រៀល)	សរុប (រៀល)
ថ្លៃភ្នំរាស់	លើក	1.00	250,000.00	250,000.00
ថ្លៃភ្នំប្រៃដី សាប់ និងឆ្លុះឆ្លងដាំ	លើក	1.00	280,000.00	280,000.00
ឈ្នួលដំ (អ្នកដើរដាក់គ្រាប់តាមគន្លង)	នាក់	4.00	25,000.00	100,000.00
ដីទ្រាប់បាត ១៥ x ១៥	បេ	2.00	120,000.00	240,000.00
ពូជ	គ.ក	20.00	23,000.00	460,000.00
ថ្នាំបាញ់ស្មៅ មុនពេលភ្នំ (សញ្ញារូបសេះ)	លើក	1.00	79,000.00	79,000.00
ថ្នាំកក់ បាញ់មុនពេលភ្នំ	លើក	1.00	16,000.00	16,000.00
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំស្មៅ និងថ្នាំកក់ មុនពេលភ្នំ	លើក	1.00	100,000.00	100,000.00
ថ្នាំស្មៅ ពេលពោតអាយុបាន២០-៣០ថ្ងៃ	លើក	1.00	48,000.00	48,000.00
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំស្មៅ	លើក	1.00	40,000.00	40,000.00
ថ្នាំដង្កូវ (UT, អង់ទីន)	ដង	4.00	12,500.00	50,000.00
ថ្លៃបាញ់ថ្នាំដង្កូវ	លើក	1.00	40,000.00	40,000.00
ជួលគេបូមទឹកស្រោចស្រព (ប្រេងលើម្ចាស់ចម្ការ)	ម៉ោង	24.00	5,000.00	120,000.00
ប្រេងបូមទឹក (១០ម៉ោង= ៨លីត្រ)	លីត្រ	20.00	2,800.00	56,000.00
ឈ្នួលកាច់	នាក់	8.00	25,000.00	200,000.00
ឈ្នួលបកសំបក (១ជាល=២០គ.ក ពោតស្នូលតម្លៃ ៦០០៛/ជាល) ទិន្នផលពី៨ ទៅ៩តោន/ហ.ត គិតជាមធ្យម ៨.៥តោន= ៤២៥ជាល	ជាល	425.00	600.00	255,000.00
ចំណាយសរុប				2,334,000.00
ចំណូលសរុប				
លក់ពោតស្នូលស្រស់ ឈ្នួលចុះមកទិញដល់ផ្ទះ (តម្លៃ៦០០៛/គ.ក) ទិន្នផលពី៨ ទៅ៩តោន/ហ.ត គិតជាមធ្យម ៨.៥តោន/ហ.ត	គ.ក	8,500.00	600.00	5,100,000.00
ចំណេញសរុប				2,766,000.00

ប្រភព÷ លោកស្រី សុខ ម៉េង សមាជិកបណ្ឌិតសិករនៅស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ទូរស័ព្ទ÷ ០៨៨ ៤០០ ៣៤៥៨

៩- បច្ចេកទេសដាំដុះ

ក. ការជ្រើសរើស និងការរៀបចំដី

- ធ្វើការជ្រើសរើសដីដែលប្រោះទឹកល្អ មិនហាប់ណែន មានជីជាតិ និងមាន pH ប្រមាណពី ៦- ៧។ ដីដែលសមស្របសម្រាប់ដំណាំពោតគឺជាដីខ្ពស់មិនលិចទឹក ឬដីតាមជម្រាលភ្នំ និងដីក្រហម។ ដើម្បីឱ្យដំណាំពោតដុះលូតលាស់ល្អនិងបានទិន្នផលខ្ពស់ត្រូវជ្រើសរើសដីផុសមិនហាប់ ដីដែលមានជីជាតិច្រើន ហើយគ្មានជាតិជួបប្រែខ្លាំង។

- ត្រូវធ្វើការភ្ជួរដីដែលមានសំណើម ៣០- ៦០ភាគរយ។ ការភ្ជួរដីសើមពេកឬស្ងួតពេកជាហេតុបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដី។ ការរៀបចំដីដាំពោតត្រូវធ្វើឱ្យមានសភាពម៉ត់ល្អ ដែលអាចឱ្យយើងបង្កប់គ្រាប់ចូលទៅក្នុងដីបាន និងគ្រាប់ស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធភាពដែលអាចទទួលសំណើមបានគ្រប់គ្រាន់។

- ភ្ជួរលើកទី១ ឱ្យបានជំរៅពី ១៥ ទី ២៥ សង្កីម៉ែត្រ (១, ៥ ទៅ ២, ៥តីក) បន្ទាប់ពីភ្ជួរហើយត្រូវរាស់បំបែកដីឱ្យម៉ដ្ឋល្អ

- ភ្ជួរលើកទី២ រយៈមួយអាទិត្យក្រោយភ្ជួរលើកទី១ រួចបាចដីលាមកសត្វ ឬកំប៉ុស្តទ្រាប់បាតរាស់បំបែកដីឱ្យម៉ដ្ឋ និងលុបដីចូលទៅក្នុងដី រួចលើករងដាំឬបុកដាំ។

ខ. ការជ្រើសរើសពូជ

ត្រូវជ្រើសរើសពូជដែលសុទ្ធ មានគុណភាពល្អមិនមានជំងឺ និងសត្វល្អិតបំផ្លាញ ដែលមានដំណុះគ្រាប់ខ្ពស់ពី ៨៥- ៩០%។ ត្រូវយកគ្រាប់ស្អាតដែលមានសំណើម ១៣% ទៅត្រាំទឹករយៈពេល ៤- ៦ម៉ោង ដើម្បីបង្កើនអត្រាដុះនៃគ្រាប់ បន្ទាប់មកយកគ្រាប់នោះទៅលាយជាមួយថ្នាំ Captance 50WP ដោយប្រើក្នុងកម្រិត ៣០០ក្រាម លាយជាមួយគ្រាប់ពោត ១០០គ.ក ដើម្បីការពារផ្សិត។

គ. វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

- ចំនួនដើម/ គុម្ព និងគម្លាតគុម្ព: ការដាំដុះដំណាំពោតត្រូវកំណត់នូវចន្លោះគុម្ពឱ្យបានត្រឹមត្រូវដែលជាកត្តាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធដល់ទិន្នផល បើអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវនាំឱ្យផលដែលទទួលបានមានបរិមាណតិច ដោយសារការបាត់បង់ចំនួនដើម និងមានផ្ទៃតូចៗប្រសិនបើដាំញឹកពេក។

ពូជ	ចន្លោះគុម្ព (ស.ម)	ចំនួនដើ/ គុម្ព	ចំនួនដើម/ ហិកតា
ពូជស្រាល (៨៥-១០៥ ថ្ងៃ)	៧០ x ២៥	១	៥៥ ០០០
	៧០ x ៥០	២	៥៧ ០០០
ពូជកណ្តាល (១០៥-១៣០ ថ្ងៃ)	៧០ x ៣០	១	៤៧ ០០០
	៧០ x ៦០	២	៥ ០០០
ពូជធ្ងន់ (វែងជាង ១៣០ថ្ងៃ)	៧០ x ៣៥	១	៤០ ០០០- ៤២ ០០០

-ជម្រៅនៃការដាំ: គេអាចដាំពោតតាមពីរបៀបបុកដាំ និងលើករងដាំ។ ជម្រៅនៃការដាំគឺ អាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទដី សំណើមដីនិងរដូវកាលដាំដុះ។ ចំពោះរដូវវស្សាដីសើម ការកប់គ្រាប់មាន ជម្រៅរាក់ល្មមប្រមាណ ៣-៥ស.ម ចំណែកនៅរដូវប្រាំងគឺមានជម្រៅ ៥-៨ស.ម។ ទុកចន្លោះជួរ ៥តីក និងចន្លោះគុម្ព ២តីក ទៅ ៣តីក។

-ការប្រើប្រាស់ដី: ការប្រើប្រាស់ដីគឺទៅតាមប្រភេទដី។ នៅតំបន់ដីខ្សាច់ប្រើដីអ៊ុយរ៉េ ដី DAP សម្រាប់គ្រាប់បាត និងសម្រាប់បំប៉នពេលពោតមានអាយុ៣-៤សប្តាហ៍។

ឃ. ការថែទាំ

-វិធីដករំលោះកូន: ដករំលោះកូនក្រោយដាំបាន១៥ថ្ងៃដោយទុកតែ១-២ដើមក្នុង១គុម្ព ដោយ ទុកដើមណាដែលមានសភាពថ្លោសវិងមាំក្នុងការលូតលាស់។

-ការធ្វើស្មៅ និងដាក់ដី: ក្រោយពេលដករំលោះកូន ចាប់ផ្តើមធ្វើស្មៅ លុះរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ក្រោយពេលពោតមានស្លឹកពី៦-៨សន្លឹកត្រូវធ្វើស្មៅដាក់ដីជាលើកទី២។ ដីបំប៉នត្រូវដាក់ក្រោយពីដាំ បានរយៈពេល ១០ថ្ងៃ ដាក់នៅឆ្ងាយពីគល់ ១តីក រួចពូនដីលុបឱ្យជិតកុំឱ្យទឹកហូរច្រោះ និងទប់ដើម។

ង. ការប្រមូលផល

នៅពេលលក្ខណៈរូបរបស់ដើមមានពណ៌លឿងស្អុត ស្លឹកពណ៌លឿងទុំ សំបកផ្ទៃក្រៀមស្រួយដូច ក្រដាស សក់ពោតឡើងខ្មៅស្រួយ គ្រាប់ភ្លើរលោងហើយវិង សំណើមក្នុងគ្រាប់ទាបជាង២៥% គឺជាពេល វេលាសមស្របសម្រាប់ការប្រមូលផល។ ពោតដែលប្រមូលផលហើយគួរសម្អាតរហូតដល់សំណើម គ្រាប់ស្ថិតនៅត្រឹម១២-១៤% ។

ច. ការទុកដាក់ពូជ

ដើម្បីទុកពូជដាំបានល្អ ត្រូវជ្រើសរើសដើមដែលល្អ មិនខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក ពុំមានជំងឺនិងសត្វ ល្អិតបំផ្លាញ ពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។ គ្រាប់ពូជត្រូវហាលឱ្យស្ងួតដល់សំណើមក្នុងគ្រាប់នៅសល់ ១៣ ដល់ ១៤ភាគរយរក្សាទុកកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូល។

១០-ចំណុចខ្លាំង

- ដំណាំពោតក្រហមអាចដាំបាន២ដងក្នុង១ឆ្នាំ
- កសិករតែងផ្តល់បទពិសោធន៍ពីភាពជោគជ័យនៃការដាំឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលធ្វើឱ្យកសិករ មានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវិធីនៃការដាំដុះពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ ដែលអាចទទួលបានចំណូលសមរម្យ
- គ្រួសារនៅជនបទអាចរកប្រាក់ចំណូលនិងកម្រៃពីការស៊ីណូលពលកម្មលើការដាំដុះការប្រមូល ផលផ្លែពោត និងបកសំបកពោត។
- រកចំណូលបានសមរម្យ មិនសូវហត់នឿយ ស្រ្តីក៏អាចគ្រប់គ្រងការដាំដុះបានដែរ។

១១-បញ្ហាប្រឈម

- ដំណាំពោតក្រហមងាយនឹងងាប់ប្រសិនបើជួបនឹងភាពរាំងស្ងួតត្រឹម១ខែ មិនដូចដំណាំដំឡូងមី ដែលកម្រងាប់ណាស់ព្រោះធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត។

- កសិករដាំដុះតាមរបៀបផ្សេងទៀត ឆ្នាំខ្លះបានផល ឆ្នាំខ្លះក៏មិនបានផលអាស្រ័យលើធម្មជាតិ ដោយពេលខ្លះជួបនឹងបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួត ពុំសូវមានទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ សត្វល្អិតដង្កូវស៊ីបំផ្លាញ

- ខបច្ចេកទេសដាំដុះ កសិករភាគច្រើនគឺដាំតាមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងស្រុងប្រាប់តៗគ្នា

