



គម្រោងអាជីវកម្មដំណាំស្ពៃចង្កឹះ ក្នុងផ្ទះសំណាក់



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (អេ.អ.ឌី.ប៊ី)

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

មាតិកា

១- សេចក្តីផ្តើម.....	១
២- ការអនុវត្តការដាំដុះ.....	១
ក. ការសាងសង់ផ្ទះសំណាក់.....	១
ខ. ការរៀបចំដី.....	១
គ. ល្បាយដីបណ្តុះកូន និងការរៀបចំ.....	២
ឃ. ការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹក.....	២
ង. ការជ្រើសរើសពូជ.....	២
ច. ការបណ្តុះកូនស្តេចម្តី.....	៣
ឆ. វិធីដាំដុះ.....	៣
ជ. ការថែទាំ.....	៣
ឃ. ការដាក់ដី.....	៣
ញ. កត្តាចង្រៃ.....	៣
ដ. អាយុកាលដាំដុះ និងប្រមូលផល.....	៤
ច. និន្នាការតម្លៃ.....	៤
៣- តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះដំណាំស្តេចម្តី (លើផ្ទៃដីទំហំ ១,០០០ម៉ែត្រការ៉េ).....	៤
៤- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំស្តេចម្តី.....	៤
៥- លទ្ធភាពចំណេញ ផ្អែកលើនិន្នាការតម្លៃ.....	៥
៦- ខ្សែច្រវាក់តម្លៃ.....	៦
៧- ហានិភ័យ.....	៦
៨- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....	៧

ដំណាំស្ពៃចង្កឹះក្នុងផ្ទះសំណាញ់

១-សេចក្តីផ្តើម

ស្ពៃចង្កឹះជាបន្លែមួយប្រភេទក្នុងចំណោមបន្លែស្លឹកជាច្រើនដែលកសិករយើងនិយមចូលចិត្តដាំ ព្រោះវាជាបន្លែដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើម្ហូបអាហារបានច្រើនមុខ។ កាលពីមុនកសិករច្រើន ដាំនៅក្នុងសួនបន្លែតូចៗជាលក្ខណៈគ្រួសារ។ ប៉ុន្តែ ដោយសារបច្ចុប្បន្នស្ពៃចង្កឹះបានក្លាយជាប្រភេទបន្លែ ដែលពេញនិយម មានតម្រូវការនៅលើទីផ្សារច្រើន បានធ្វើឱ្យកសិករដាំដុះបន្លែនេះកាន់តែច្រើនឡើង។ ស្ពៃចង្កឹះអាចលូតលាស់បានស្ទើរគ្រប់រដូវ ប៉ុន្តែកសិករនិយមដាំនៅរដូវត្រជាក់ព្រោះវាលូតលាស់បានល្អ ជាងការដាំនៅរដូវក្តៅ ហើយក៏ពុំសូវមានសត្វល្អិតចង្រៃស៊ីបំផ្លាញទៀតផង។ ដោយសារកត្តាអាកាសធាតុ ភ្លៀងជ្រុំ ឬក្តៅពេក ការដាំបន្លែនៅទីវាលឬក្រៅផ្ទះសំណាញ់គឺបានជាមធ្យមចន្លោះពី២-៣ដងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយឆ្នាំ និងចំណាយខ្ពស់លើធាតុចូលកសិកម្ម ទទួលបានទិន្នផលទាបជាងការដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ហើយគុណភាពក៏អន់ជាងបន្លែដែលដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់ដែរ។ ការដាំបន្លែក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺទទួលបាន ផលខ្ពស់ ចំណាយតិច មានទីផ្សារល្អ ដោយសារមានការនិយមពីអ្នកបរិភោគ។ ការដាំបន្លែក្នុងផ្ទះ សំណាញ់អាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករ សុខភាព បរិស្ថាន និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្នាំ និងជី កសិកម្មបានមួយចំនួនធំ។ ការដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ កសិករអាចធ្វើការដាំដុះបាននៅគ្រប់រដូវ កាលជាប្រចាំពេញមួយឆ្នាំ ព្រោះផ្ទះសំណាញ់ជួយការពារដំណាំពីការយាយីរបស់សត្វល្អិតចង្រៃ ម្យ៉ាង ទៀតផ្ទះសំណាញ់បានផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុសមស្របមួយដែលអាចឱ្យបន្លែលូតលាស់បានទាំង រដូវវស្សា និងរដូវប្រាំង។

២-ការអនុវត្តការដាំដុះ

ក. ការសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់៖ ទំហំផ្ទះសំណាញ់គឺប្រែប្រួលទៅតាមសណ្ឋានដី និងបរិមាណ តម្រូវការបន្លែរបស់ទីផ្សារ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រព។



ខ.ការរៀបចំដី៖ ភ្នំដីឱ្យម៉ែដួលពី ២ ទៅ ៣សារ រួចហាលដីទុករយៈពេលពី ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃ។ សម្រាប់រដូវវស្សាអាចធ្វើជាជួរ ដែលមានទទឹងរងពីខ្នងលើ ១.៤ម៉ែត្រ និងបាតរង ១.៥ម៉ែត្រ កម្ពស់រង ចាប់ពី ០.១០ ទៅ ០.១៥ម៉ែត្រ និងរដូវប្រាំងពុំចាំបាច់ធ្វើជួរក៏បាន។ កសិករត្រូវរៀបទុយោតំណក់ដាក់ លើរងចំនួន ៧ជួរក្នុងមួយរង ដោយត្រូវទុកចន្លោះរង ០.៤ម៉ែត្រ ធ្វើឱ្យក្នុងផ្ទះសំណាញ់ពុំមានទឹកដក់ ដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការដុះលូតលាស់ និងទិន្នផលស្តែឡើយ។ ត្រូវប្រើប្រាស់ដីធម្មជាតិទ្រាប់បាតក្នុង បរិមាណ ១,០០០ទៅ ២,០០០គីឡូក្រាម លើផ្ទៃដី ១០០០ម៉ែត្រការ៉េ តាមរងដំណាំ ។

គ.ល្បាយដីបណ្តុះកូន៖ ល្បាយដីបណ្តុះកូនស្តែចម្អិនរួមមាន ដីដំបូក/ដីទន្លេ ឬដីស្រទាប់លើ ដែលមានជីជាតិ ១គុក លាយជាមួយជ្រូងអង្កាម ២គុក និងកំប៉ុស ២គុក ច្របល់ចូលគ្នា លឹង ឬចំហុយ សម្លាប់មេរោគ និងគ្រាប់ស្មៅចង្រៃ។ បន្ថែមម្សៅផ្សិតត្រៃកូឌីម៉ា (Trichoderma) ១គីឡូក្រាម សម្រាប់ ល្បាយដី បណ្តុះ១តោន ដើម្បីសម្លាប់ផ្សិតចង្រៃ។

ឃ.ការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹក៖ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក(ទ្រីប)គឺសមស្របសម្រាប់ដំណាំស្តែចម្អិន ដែលដាំដុះក្នុងផ្ទះសំណាញ់ តែបើដាំដុះលើទីវាលប្រព័ន្ធទឹកសាចល្អប្រសើរជាង ចំណាយតិចជាង និង ប្រសិទ្ធភាពជាងប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក។

ង.ការជ្រើសរើសពូជ៖ ត្រូវការស្គាល់ពូជឱ្យបានច្បាស់លាស់មុនធ្វើការដាំដុះ គ្រាប់ពូជដែល ត្រូវជ្រើសរើសយកមកដាំត្រូវមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- ដុះលូតលាស់សមស្របនឹងតំបន់ផលិត ហើយមិនប្រកាន់រដូវ
- ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ រយៈពេលលូតលាស់ខ្លី
- ពេញនិយម និងមានតម្រូវការទីផ្សារ
- ធន់ទ្រាំនឹងជំងឺ និងសត្វល្អិតបំផ្លាញ
- គ្រាប់ពូជសុទ្ធភ្នានជំងឺ សត្វល្អិតបំផ្លាញ ភាគរយដំណុះខ្ពស់

ពូជមួយចំនួនដែលកសិករជ្រើសរើសសម្រាប់ការដាំដុះ៖



- ពូជ ស្តែចម្អិន CAI SIM 34 OP ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន វ៉ាហាយ (VAHAY)
- ពូជ ថាក់អង្រែ ១ ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរស៊ីត (Khmer Seed)

- ពូជ ឡងលីវ ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន អេសខេ អេហ្គ្រី ស៊ីត (SK Agri Seed)
- ពូជ អូនី ONI ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន East West Seed (ព្រួញក្រហម)
- ពូជស្ពៃចង្កឹះ CS020 ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាលីសានក្រុប (MSG)

ច. ការបណ្តុះកូនស្ពៃចង្កឹះ៖ កសិករត្រូវការសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនរួមមាន ថាសបណ្តុះកូន(២០០រន្ធ) ដីបណ្តុះ ចុងបាញ់ទឹក និងគ្រាប់ពូជស្ពៃដែលមានគុណភាព។ ជាដំបូងត្រូវដាក់ដីចូលក្នុងថាសបណ្តុះ ដោយដាក់គ្រាប់ស្ពៃចំនួន ១គ្រាប់ក្នុងមួយរន្ធថាសបណ្តុះ បន្ទាប់មករោយដីស្តើងៗពីលើ និងធ្វើការបាញ់ ទឹកស្រោច។ ការបណ្តុះគួរធ្វើក្នុងរោងបណ្តុះ ឬក្នុងផ្ទះសំណាញ់។ កូនស្ពៃដុះលូតលាស់បាន ២សប្តាហ៍ ទើបយកទៅដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់។

ឆ.វិធីដាំដុះ៖ ក្រោយការដុះលូតលាស់បានប្រមាណជា ២សប្តាហ៍ កសិករអាចយកកូនស្ពៃចង្កឹះទៅ ដាំក្នុងរង ដោយជ្រើសរើសកូនស្ពៃធំៗ និងកូនតូចៗដាក់ដាំក្នុងរងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដើម្បីកូនដំណាំ អាចលូតលាស់បានស្មើគ្នា មិនប្រជែងការទទួលពន្លឺ ទឹកនិងការស្រូបយកជីជាតិ។ ស្ពៃចង្កឹះអាចដាំចន្លោះ គុម្ព និងចម្លោះជួរ ពី ១៥ ទៅ ២០ស.ម ហើយមួយរងដាំបាន ៥ ទៅ ៧ជួរ។

ជ. ការថែទាំ៖ ត្រូវស្រោចទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ២ដង គឺនៅពេលព្រឹកម្តង និងពេលរសៀលម្តង ផ្នែកលើ សំណើមដី និងមិនគួរស្រោចស្រពនៅពេលលូតលាស់បានពីម៉ោង៥ទៅឡើយ ព្រោះអាចបង្កឱ្យកើតជំងឺផ្សិត លើដំណាំស្ពៃ។ ក្រោយដាំបាន ១សប្តាហ៍ កសិករអាចធ្វើការជ្រោយដីតាមគល់ស្ពៃចង្កឹះ និងដកស្ពៅចង្រៃ ចេញពីរងដំណាំ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ និងការដណ្តើមយកជីជាតិដី។

ឃ. ការដាក់ជី៖ ក្រោយការដាំដុះរួចរាល់ត្រូវមានកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជីសម្រាប់ដំណាំស្ពៃចង្កឹះ កសិករ អាចប្រើប្រាស់ប្រភេទជីទឹកនៅដំណាក់កាលលូតលាស់ដោយបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក និងការបាញ់ បន្ថែមទៅលើស្លឹក។ ជីគោលជាចម្បងៗគឺមានសារធាតុ N P និង K ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការ លូតលាស់ និងភាពធន់របស់ស្ពៃចង្កឹះ។ តាមការបញ្ជាក់ពីកសិករ ដោយសារមានការប្រើប្រាស់ជីទ្រាប់ បានច្រើននៅដំណាក់កាលការរៀបចំដី កសិករបានបន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ជីគីមីសម្រាប់ការដាំដុះ អាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃការការលូតលាស់របស់ដំណាំ ជាក់ស្តែងកសិករបានប្រើប្រាស់ជី ដេ អា ប៉េ ចំនួន ៥គីឡូក្រាម និងជីកាលី ៥គីឡូក្រាមសម្រាប់ផ្ទះសំណាញ់ដែលមានទំហំ ១,០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ដោយ ដាក់១-២ ដង ក្រោយការដាំដុះបាន១សប្តាហ៍ ឬ១០ថ្ងៃ។

ញ. កត្តាចង្រៃ៖ ជាទូទៅកសិករតែងជួបប្រទះជាញឹកញាប់នូវកត្តាចង្រៃដែលបំផ្លាញ ដំណាំស្ពៃចង្កឹះ មានដូចជា ៖ ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវកាត់ដើម ទាកគូ ចៃ ជំងឺផ្សិត។



ជ. អាយុកាលដាំដុះ និងប្រមូលផល៖ ស្ពៃចង្កឹះជាដំណាំមានអាយុកាលខ្លី ២០-២៥ ថ្ងៃក្រោយការដាំកសិករអាចប្រមូលផលបាន បើគិតពីថ្ងៃបណ្តុះកូនរហូតដល់ពេលប្រមូលផលគឺមានរយៈពេលប្រមាណ ៣០-៤០ថ្ងៃ ដែលអាចទទួលផលជាមធ្យមចំនួន៣,០០០គីឡូក្រាម/ផ្ទះសំណាញ់ទំហំ ១,០០០ម៉ែត្រការ៉េ។ ការប្រមូលផលកសិករត្រូវប្រើប្រាស់កូនកាំបិតកាត់ត្រឹមគល់ ហើយដាក់សំដីលបន្តិចទើបច្រកចូលក្នុងថង់ ឬកាតារ ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅទីផ្សារ ឬផ្តល់ជូនអតិថិជន។

ថ. និន្នាការតម្លៃ៖ ស្ពៃចង្កឹះអាចទទួលបានតម្លៃល្អនៅរដូវភ្លៀង ព្រោះពិបាកដាំដុះ ភ្លៀងជោគជាពិបាកថែទាំ ម្យ៉ាងការផ្គត់ផ្គង់ស្ពៃចង្កឹះពីការដាំដុះក្នុងផ្ទះសំណាញ់នៅមានបរិមាណតិចតួចនៅឡើយ។

៣-តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះដំណាំស្ពៃចង្កឹះ (លើផ្ទៃដីទំហំ ១,០០០ម៉ែត្រការ៉េ)

បរិយាយ	ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល)
ចំណាយលើការដាំដុះ	1,521,000
ចំណាយលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រព	12,000,000
ផ្ទះសំណាញ់ និងសម្ភារៈផ្សេងៗ	64,860,000
សរុប	78,381,000

៤-ការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំស្ពៃចម្អិនក្នុងផ្ទះសំណាក់ (លើផ្ទះដីទំហំ ១,០០០ម៉ែត្រការ៉េ)

រយៈពេលដាំដុះ ៣៥ថ្ងៃ/វដ្ត (ការដាំដុះនៅសង្កាត់ចម្រើនផល ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់)

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ (៛) ១ឯកតា	ទឹកប្រាក់ សរុប (រៀល)	ចំនួន សារ រំលស់	ទឹកប្រាក់ សរុប
១-ចំណូលសរុបពីការលក់ស្ពៃចម្អិន						9,000,000
ចំណូលពីការលក់ ស្ពៃចម្អិន	គ.ក	3,600	2,500	9,000,000		9,000,000
២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ						2,689,750
២.ក. ចំណាយប្រែប្រួល				1,521,000		1,521,000
ពូជ	កញ្ចប់	6	6,000	36,000		36,000
ជីលាមកសត្វ/កំប៉ុស	គ.ក	2,000	500	1,000,000		1,000,000
ជីដេអាប៉េ និងកាលី	គ.ក	10	2,500	25,000		25,000
ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិត+ជំងឺ	ឈុត	2	50,000	100,000		100,000
ថ្លៃកម្មករដាំ និងថែទាំ	នាក់/ដង	8	30,000	240,000		240,000
ប្រេងឥន្ធនៈ	លីត្រ	30	4,000	120,000		120,000
២.ខ. ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ (រំលោះ ៨វដ្ត/ឆ្នាំ)				76,860,000		1,168,750
ផ្ទះសំណាក់(ប្រើ១០ឆ្នាំ)	ផ្ទះ	1	61,500,000	61,500,000	80	768,750
សូឡាបូមទឹក (ប្រើ៥ឆ្នាំ)	គ្រឿង	1	4,000,000	4,000,000	40	100,000
ម៉ាស៊ីនវាយដី (ប្រើ៥ឆ្នាំ)	គ្រឿង	1	2,400,000	2,400,000	40	60,000
ប្រព័ន្ធទឹក (ប្រើ២ឆ្នាំ)	ឈុត	1	2,000,000	2,000,000	16	125,000
តុងបាញ់ថ្នាំ ២០លីត្រ (៣ឆ្នាំ)	ឈុត	1	160,000	160,000	24	6,667
អណ្តូងបុក (ប្រើ១០ឆ្នាំ)	ឈុត	1	6,000,000	6,000,000	80	75,000
ស្បែកពណ៌ខៀវ(ប្រើ៣ឆ្នាំ)	ដុំ	4	200,000	800,000	24	33,333
៣- ចំណេញសរុប						6,310,250
ថ្លៃដើម/គ.ក = ចំណាយសរុប/ទិន្នផល						747
ចំណេញ/គ.ក = ចំណេញសរុប/ទិន្នផល						1,753

៥-លទ្ធភាពចំណេញផ្គត់ផ្គង់សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវ ÷ ដាំស្ពៃចម្កឹះក្នុងផ្ទះសំណាក់លើផ្ទៃដី ១,០០០ម៉ែត្រការ៉េ
 - តម្លៃទាបបំផុត ១,០០០\$ / គ.ក និងតម្លៃខ្ពស់បំផុត ៤,៥០០\$ / គ.ក

ករណី	តម្លៃ ជារៀល	ទិន្នផល (គ.ក)	ចំណូល ជារៀល	ចំណាយ សរុប(រៀល)	ចំណេញ	
					ជារៀល	%
ករណីទី១	1,000	3,600	3,600,000	2,689,750	910,250	34%
ករណីទី២	1,500	3,600	5,400,000	2,689,750	2,710,250	101%
ករណីទី៣	2,000	3,600	7,200,000	2,689,750	4,510,250	168%
ករណីទី៤	2,500	3,600	9,000,000	2,689,750	6,310,250	235%
ករណីទី៥	3,000	3,600	10,800,000	2,689,750	8,110,250	302%
ករណីទី៦	3,500	3,600	12,600,000	2,689,750	9,910,250	368%
ករណីទី៧	4,000	3,600	14,400,000	2,689,750	11,710,250	435%
ករណីទី៨	4,500	3,600	16,200,000	2,689,750	13,510,250	502%

៦-ខ្សែប្រចាក់តម្លៃ

- កសិករ ÷ លក់ចេញ ២,៥០០\$ / គ.ក - ថ្លៃដើម ៧៤៧\$ / គ.ក = ចំណេញ ១,៧៥៣\$ / គ.ក
- ឈ្មួញកណ្តាល ÷ បោះដុំ ៣,៥០០\$ / គ.ក (ថ្លៃដឹកជញ្ជូន ៥០០\$ / គ.ក) ចំណេញ ៥០០\$ / គ.ក
- អ្នកលក់រាយ ÷ លក់ ៤,៥០០\$ / គ.ក (ជួលតូប និងខូចខាត ៥០០\$ / គ.ក) ចំណេញ ៥០០\$ / គ.ក

៧-ហានិភ័យ ÷

តាមរយៈនៃការចុះសិក្សាផ្ទាល់ពីកសិករដាំដុះស្ពៃចម្កឹះនៅសង្កាត់ចម្រើនផល ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ មានហានិភ័យមួយចំនួនអាចកើតឡើងដោយហេតុលើដំណើរការដាំដុះដូចជា ÷

ល.រ	ប្រភេទហានិភ័យ	ពិពណ៌នាហានិភ័យ	វិធានការ
១	ហានិភ័យផលិតកម្ម	ទិន្នផលធ្លាក់ចុះ បណ្តាលមកពីកត្តា - ជំងឺផ្សិត - សត្វល្អិត	- គួរប្រើប្រាស់វិធានការការពារ ដំណាំ និងមានកាលវិភាគប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិត និងជំងឺឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

		- អាកាសធាតុ	- ប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម (ជីវសាស្ត្រ) តាមនិយាមកំណត់លើដីមុននឹងដាំដុះដំណាំនៅវត្តថ្មី - ជ្រើសរើសពូជដែលធន់នឹងកត្តាចង្រៃនានា (សត្វល្អិត ជំងឺ និងអាកាសធាតុ) - សិក្សាបន្ថែមពីបច្ចេកទេសដាំដុះសមស្របក្នុងតំបន់
២	ហានិភ័យទីផ្សារ	- មានតម្រូវការប្រភេទស្ពៃចង្កឹះផ្សេងៗគ្នា៖ អតិថិជនខ្លះត្រូវការដើមតូច ខ្លះត្រូវការដើមធំ - ការធ្លាក់ចុះតម្លៃដោយសារមានការដាំដុះច្រើនគ្នា	- ពង្រីកបណ្តាញទីផ្សារឱ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការរឹងរ៉ឹងលើទីផ្សារក្នុងតំបន់តែមួយ - ចងក្រងក្រុមអ្នកផលិត ដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាទិញ-លក់ និងធ្វើផែនការផលិតតាមកិច្ចសន្យា - ផលិតឱ្យបានទាំងបរិមាណ និងគុណភាព - ធ្វើការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទីផ្សារ ជាប្រចាំ

៨-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការដាំដុះបន្លែស្ពៃចង្កឹះនេះ មិនត្រឹមតែជាបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបរិភោគប្រចាំថ្ងៃបានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាមុខរបររបស់ប្រចាំរបស់កសិករអាចជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារបានមួយកម្រិតថែមទៀត ។ មុនពេលដាំដុះ កសិករត្រូវចេះជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជណាដែលមានភាពធន់ទៅនឹងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃ ជាពិសេសភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ដំណាំស្ពៃចង្កឹះគឺជាដំណាំងាយស្រួលថែទាំ មានអាយុកាលខ្លី មិនសូវខ្វះទីផ្សារនោះទេ ព្រោះមានឈ្មួញមកទទួលទិញដល់ចម្ការ ដើម្បីលក់ចែកចាយទៅទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនៅផ្សារទំនើបក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តនានា ដោយលក់ក្នុងតម្លៃបោះដុំចន្លោះពី ១,០០០៛ ទៅ៤,៥០០៛/គ.ក ជាតម្លៃដែលកសិករមានលទ្ធភាពចំណេញ។

ប្រភពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ៖

- កសិករដាំដុះស្ពៃចង្កឹះក្នុងផ្ទះសំណាក់ នៅសង្កាត់ចម្រើនផល ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
- ឯកសារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ